



ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE PORTÉE GÉNÉRALE AVIS D'ACHÈVEMENT DU RAPPORT DE CONSULTATION ET DE DOCUMENTATION CATÉGORIE B

Évaluation environnementale de portée générale applicable aux travaux publics pour le projet 1086849-272985 de raccordement au réseau d'égout d'Ingleside envisagé au 15020, promenade Long Sault, Ingleside (Ontario)

WSP, au nom de la Commission des parcs du Saint-Laurent (CPSL), a maintenant achevé le rapport de consultation et de documentation (C et D) pour le projet 1086849-272985 de raccordement au réseau d'égout d'Ingleside envisagé au 15020, promenade Long Sault, à Ingleside, en Ontario.

Comme il est décrit dans le rapport de C et D, la CPSL propose de raccorder quatre de ses sites (terrain de camping McLaren, terrain de camping Woodlands, plage Woodlands, notamment le pavillon familial, et la station de vidange pour véhicules récréatifs de Long Sault) à l'infrastructure municipale d'eau potable et d'égout sanitaire de la communauté d'Ingleside, dans le cadre du projet 1086849-272985 de raccordement au réseau d'égout d'Ingleside. Un rapport de C et D a été élaboré en lien avec les travaux envisagés sur les quatre sites.

Les propriétés sont des aires récréatives globalement plates, avec une légère pente orientée au sud et à proximité immédiate du fleuve Saint-Laurent. Elles sont situées directement en bordure du fleuve et se composent de paysages naturels ainsi que de terrains aménagés comprenant des parcs, des terrains de camping, des plages et des infrastructures connexes (par exemple, blocs sanitaires, stations de vidange pour véhicules récréatifs, pavillon, bâtiment de douches). Bien que le projet se traduise par des améliorations importantes de la desserte des sites, le paysage sera généralement remis dans son état actuel à la fin des travaux.

Ce projet a été évalué comme un projet de catégorie B, conformément aux exigences de l'évaluation environnementale de portée générale du ministère de l'Infrastructure applicable aux travaux publics. La figure 1 présente l'emplacement du site.

Le présent avis vous informe que vous pouvez consulter le rapport de C et D sur le lien suivant :

- i) Site Web externe de la CPSL: <https://www.parks.on.ca/fr/entreprise/projets-en-cours/projet-de-raccordement-aux-reseaux-municipaux/ingleside/>

Sous réserve des commentaires reçus durant la période d'examen et de l'obtention des autorisations requises, Infrastructure Ontario (IO) entend procéder à la réalisation du projet.

En l'absence de demande reçue d'ici le 3 décembre 2025, la réalisation du projet envisagé se poursuivra, comme indiqué dans le rapport de C et D.

Le présent avis a été publié le 3 novembre 2025.

Commentaires

Les personnes intéressées peuvent soumettre leurs commentaires par écrit à notre équipe de projet au plus tard le 3 décembre 2025. Tous les commentaires et préoccupations doivent être envoyés directement au soussigné (WSP) pour obtenir une réponse dans les 30 jours civils suivant la date du présent avis :

Andrew Rous
Responsable de projet consultant, WSP Canada Inc.
1931, route Robertson
Ottawa (Ontario) Canada K2H 5B7
Andrew.Rous@wsp.com



Demandes auprès du ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs

En outre, une demande peut être présentée au ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (MEPP) afin d'obtenir une ordonnance exigeant un niveau d'étude supérieur (c'est-à-dire une évaluation environnementale distincte/approfondie) ou imposant des conditions (par exemple, la réalisation d'études complémentaires) avant que le projet puisse se poursuivre. Ces demandes ne peuvent être fondées que sur le motif que l'ordonnance demandée puisse prévenir, atténuer ou corriger des incidences négatives sur des droits ancestraux ou issus de traités protégés par la Constitution. Les demandes fondées sur d'autres motifs ne seront pas prises en compte. Les demandes doivent être envoyées aux personnes-ressources ci-dessous et inclure le nom complet et les coordonnées du demandeur. Une copie de la demande doit également être envoyée à la personne-ressource de WSP mentionnée précédemment.

La demande doit préciser : le lien avec un droit ancestral ou issu de traité protégé par la Constitution; le type d'ordonnance demandée (demande de conditions supplémentaires ou demande d'évaluation environnementale distincte/approfondie); la manière dont l'ordonnance pourrait prévenir, atténuer ou corriger ces incidences négatives potentielles; et tout renseignement à l'appui des déclarations faites dans la demande. Le ministère pourra ainsi procéder à l'examen de la demande de manière efficace.

Ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
777, rue Bay, 5^e étage
Toronto (Ontario) M7A 2J3
minister.mecp@ontario.ca

ET

Directeur, Direction des évaluations environnementales
Ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
135, avenue St. Clair Ouest, 1^{er} étage
Toronto (Ontario) M4V 1P5
EABDirector@ontario.ca

Les demandes doivent également être envoyées en copie conforme à la personne-ressource de WSP indiquée précédemment, par courrier postal ou électronique. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les demandes d'ordonnances en vertu de l'article 16 de la *Loi sur les évaluations environnementales*, veuillez consulter le site Web du MEPP à l'adresse suivante : <https://www.ontario.ca/fr/page/evaluations-environnementales-de-portee-generale-arrete-pris-en-virtu-de-larticle-16>.

Accès à l'information

Tous les renseignements personnels inclus dans votre demande (nom, adresse, numéro de téléphone, emplacement de la propriété, etc.) sont recueillis en vertu de l'article 30 de la *Loi sur les évaluations environnementales* et conservés aux fins de la création d'un dossier accessible au public. Comme ces renseignements sont recueillis aux fins d'un dossier public, la protection des renseignements personnels prévue par la *Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée* ne s'applique pas (art. 37). Les renseignements personnels que vous fournirez figureront au dossier public, lequel est accessible à tous, à moins que vous ne demandiez qu'ils demeurent confidentiels.

Nous vous remercions de votre intérêt pour ce projet.

Je vous prie d'accepter, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.



Andrew Rous
Responsable de projet consultant
WSP Canada Inc.

Tél. : 613 576-2532

REMARQUES :

Une copie du présent avis d'achèvement a également été envoyée aux destinataires suivants :

- i) Directeur régional
Ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Région de l'Est
- ii) Coordonnateur régional des évaluations environnementales
Ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Région de l'Est
- iii) L'ensemble des organismes et des parties consultés tout au long du processus de consultation sur le projet.

Figure 1 : Emplacement du site

